CAMERA EQUIPMENT
PRICE LIST

『ティーエフシープラス』には、
いろんな『ウリモノ』があります。
映像制作の幅広い要求に応じられる技術力を提供させて頂きます。
どんなことでも、まずはご相談下さい。

ご予約およびお**問合せ**

ティーエフシープラス

TEL:03-5410-9630　FAX:03-5410-9629

MAIL : camera-center@tfcplus.co.jp

機材室直通　TEL:03-5414-0260

〒107-0052　東京都港区赤坂4-8-10　TFCビルB1

引き取りおよび返却は24時間可能です。

ご予約の場合、『ご使用日・会社名・ご担当者名・作品名』をお知らせ下さい。

2014.06

機材レンタル使用規定

以下は基本的な使用規定です。十分ご確認の上ご利用下さい。
規定事項に記載のないご使用方法や、例外の場合には必ず事前にご相談下さい。

機材チェック

平日営業時間内を原則としますが、ご希望がある場合には別途ご相談下さい。
機材チェックには料金は発生しません。
但し、お客さまによる持ち込み機材でチェックスペースをご利用になる場合には、
別途「機材チェック費」が発生します。
尚、当社には駐車場がございません。予めご了承願います。

日数計算

建込み日

建込み日の**アングルチェック**に機材をご使用になる場合の規定です。

建込み16時以降の出発で無料に！！

出発時間	日数計算
～12:00	1.0日
12:00～16:00	0.5日
16:00～	**0.0日**

※上記は、撮影本番日の使用を前提としております。
建込み日のみご使用の場合には1.0日計算となります。

移動日

ロケ移動日の出発についても上記計算に準じます。

撮影日

撮影日（ご使用日）は、出発時間に関わりなく1日計算となります。

返　却

機材およびメディア等の返却は、ご使用日の翌日09:30までとします。
延長される場合には、必ず事前にご連絡下さい。
返却遅延の場合には追加料金を加算させて頂きます。

予備日

予備日使用の有無は、前日12:00までに必ずご連絡下さい。
ご連絡がない場合は、キャンセル料の対象とさせて頂きます。

長期割引

<u>連続5日間以上</u>ご使用の場合は、日数に応じた**割引料金が適用**されますので、
ご予約時にお申し付け下さい。
ご使用が連続しない場合は、1日毎の計算となります。
また予約日程から延長を重ねての連続使用の場合は、この限りではありません。

長期割引計算		
ご利用日数		**割引日数**
1日～3日間使用		適用対象外
4日～5日間		4.0日扱い
6日～7日間		5.0日扱い
8日～9日間		6.0日扱い
10日～11日間		7.0日扱い
12日～13日間		8.0日扱い
14日～15日間		9.0日扱い
16日～17日間		10.0日扱い
18日～19日間		11.0日扱い
20日～21日間		12.0日扱い
22日～23日間		13.0日扱い
24日～25日間		14.0日扱い
26日～31日間		15.0日扱い
上記以上の場合		別途ご相談

キャンセル

ご予約キャンセルの場合は、**<u>ご使用の2営業日(営業時間内)まで</u>**にご連絡下さい。
それ以降の場合はオーダー料金の50%、
当日および貸し出し後の場合は100%のキャンセル料となります。
但し長期作品の場合は、別途ご相談となります。

注意事項

●機材破損の場合、発生した修理費等の費用はご利用者様のご負担となります。
●機材の点検、整備には万全を期しておりますが、ご使用前に不具合の有無を必ずご確認ください。
●事故（盗難、紛失、故障、破損、異常等）が発生した場合は直ちに弊社までご連絡ください。
●万一、撮影中に機材の不具合が生じた場合、可能な限りの対応は致しますが、
作品制作における損害補償についての責任は負いかねます。
●海外で使用される際は、別途海外動産保険にご加入ください。

データ収録機材ご使用時の注意事項

各種データファイル収録機材のご使用に際して、万全な機材メンテナンスの上でご提供しておりますが、データファイルという性質上、取り扱いによってはファイルのエラー・消失・破損等が発生する可能性があります。以下の注意事項を十分にご理解の上でご使用ください。

◆ご使用者さま自身による事前の機材チェック、およびメディアの動作チェックを行ってください。
◆撮影現場での収録チェックを必ず行ってください。
◆必ずデータのバックアップを行ってください。
◆メディアおよび収録データの管理は、ご使用者さま自身の責任でお願いします。
◆返却に際しては、収録データは消去済みの状態でお願いします。
万一消去されていない場合は、弊社にて直ちに消去させて頂きます。
◆返却完了後、データコピー等で機材およびメディアを使用される場合には別途料金が発生します。
◆撮影機材は精密機器につき、取扱いによっては故障・収録トラブル等を誘発する場合があります。
機材自体の不具合には可能な限り対応致しますが、収録メディアおよびデータファイルに関しての責任は一切負いかねます。

その他

●本紙の表示価格はすべて税抜きとなります。ご請求時に消費税が別途加算となります。
●レンタル価格および、規定は予告なしに変更されることがあります。予めご了承ください。

以上の機材レンタル使用規定について、同意を頂けない場合には、
貸し出しをお断りさせて頂く場合がございます。

当社へのアクセスについては、巻末をご参照ください。

目次

目次

目次

35mm フィルム カメラ

他社レンタル

ARRI	ARRICAM ST

◆同録：可/ノイズレベル20db以下
◆回転数： 1～60fps （逆回転1～32fps）
◆レンズマウント：PL
◆電気制御エレクトリックシャッター：0～180°
◆重量：12kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付は16.4kg）
◆機能：スーパー35対応/HD－IVS対応/LDS（レンズデータシステム）対応
◆付属品
①グランドグラス（1:1.33） ②400ftマガジン×2 ③パワーケーブル×3
④リモートスイッチ⑤パワーブリッジプレート＆サポートロッド
⑥スライドベース⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック⑪かぶり布
⑫STハンドグリップ⑬スタジオリードアウト

ARRI	535B

◆同録：可/ノイズレベル22db以下
◆回転数：3～60fps（正・逆回転）
◆レンズマウント： PL
◆手動メカニカルシャッター：15～180°
◆重量：12kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付は17kg）
◆機能：スーパー35対応
◆付属品
①グランドグラス（1:1.33） ②400ftマガジン×2
③パワーケーブル×3 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布

ARRI	435ES

◆同録：不可
◆回転数：1～150fps（正・逆回転）
◆レンズマウント：PL
◆電気制御エレクトリックシャッター：11.2～180°
◆重量：8.3kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付は11kg）
◆機能：スーパー35対応/HD－IVS対応/3パーフシステム対応
◆付属品
①グランドグラス（1:1.33） ②400ftマガジン×2
③パワーケーブル×3 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧28Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

ARRI	ARRICAM LT	*

◆同録：可/ノイズレベル24db以下
◆回転数： 1～40fps （逆回転1～32fps）
◆レンズマウント： PL
◆電気制御エレクトリックシャッター：0～180°
◆重量：7.5kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付11.2kg）
◆機能：スーパー35対応/HD－IVS対応/3パーフシステム対応/LDS（レンズデータシステム）対応
◆付属品
①グランドグラス（1:1.33） ②400ftマガジン×2（ショルダータイプ）
③パワーケーブル×2 ④リモートスイッチ
⑤パワーブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×2
⑨バッテリーチャージャー×1 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫LTハンドグリップ

35mm フィルム カメラ

		他社レンタル
ARRI	435ES コマ撮り	＊

◆同録：不可
◆回転数：1～120fps（正・逆回転）
◆レンズマウント：PL
◆電気制御エレクトリックシャッター：11.2～180°
◆重量：8.8kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付は11.5kg）
◆機能：スーパー35対応
◆コマ撮り時の露光時間：1/128～999秒
◆インターバル撮影設定時間：1秒～99時間59分
◆フレームバースト：1～99コマ
◆付属品：435ES同様

ARRI	235	＊

◆同録：不可
◆回転数：1～75fps（逆回転1～25fps）
◆マウント：PL
◆手動メカニカルシャッター：45～180°
◆重量：5kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。（*200ftマガジン付は7kg）
◆機能：スーパー35対応
◆付属品
①グランドグラス（1:1.33）②200ftマガジン×2 ③パワーケーブル×2
④リモートスイッチ⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×1 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

ARRI	BLー4

◆同録：可
◆回転数：6～40fps(プリセット24/30fps）
◆レンズマウント：PL
◆手動メカニカルシャッター：144°/172.8°/180° のみ
◆重量：12kg　ファインダー、ビデオアシスト、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付15.5kg）
◆機能：スーパー35対応（但し、フィルムゲート、グランドグラス等が限定されます。）
◆付属品
①グランドグラス（1:1.33）②400ftマガジン×2
③パワーケーブル×2 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧12Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

ARRI	35Ⅲ

◆同録：不可
◆回転数：6～120fps（HSユニットなしの場合は48fpsまで）
◆マウント：PL
◆手動メカニカルシャッター：15～180°
◆重量：8.6kg　ファインダー、HSユニット、ビデオアシスト、ブリッジプレート含む。（*400ftマガジン付は11.5kg）
◆付属品:
①グランドグラス（1:1.33）②400ftマガジン×3
③パワーケーブル×4 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧12Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

デジタルカメラ

他社レンタル

ARRI	ALEXA PLUS

◆同録：可
◆記録メディア：S×S-PROカード/HDCAM-SR
◆撮影スピード：0.75～60fps
◆マウント：PL
◆重量：8.6kg　ファインダー、ブリッジプレート、等を含む。
◆付属品:
①EVF－1（電子カラービューファインダー）
②パワーケーブル　③ショルダーパッド
④ブリッジプレート＆サポートロッド⑤スライドベース
⑥レンズサポート　⑦かぶり布
⑧取扱説明書

RED D.C.C.C.	EPIC DRAGON （6K）

◆同録：可
◆記録メディア： REDMAG
◆マウント：PL（B4はアダプタにて対応）
◆重量：2.3kg　ファインダー、LCDモニター、ブリッジプレート含む
◆付属品：
①RED EVF（ビューファインダー）　②5.6インチLCDモニター　③パワーケーブルX1
④ブリッジプレート＆サポートロッド　⑤スライドベース

キヤノン	EOS C300

◆同録：可
◆記録メディア：CFカード（MPEG-2 Long GOP）
◆マウント：EF
◆重量：1.43kg　（本体のみ）
◆付属品:
①バッテリーx3　②チャージャー　③ACアダプター　④HDMIケーブル
◆オプション:
①ARRI C300アダプタープレート　②ブリッジプレート＆サポートロッド　③スライドベース

ビジョンリサーチ	PHANTOM HD GOLD

◆撮影スピード：MAX1000fps(1920x1080)　MAX1500fps(1280x720)
◆マウント：PL
◆重量：約5.5kg （本体のみ）
◆付属品：
①コントロール用PC　②パワーケーブル×2　③ブリッジプレート&サポートロッド
④スライドベース　⑤28V　電源ターミナル(EB-2改)　⑥ACアダプター　※ビューファインダーはオプションです

SONY　PMW-F55

◆同録：可
◆記録メディア：S×S-PRO＋カード/A×Sカード（AXS-R5使用時）
◆マウント：PL
◆重量：2.2kg　（本体のみ）
◆付属品:
①DVF-EL100（0.7型有機ELﾋﾞｭｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ）　②トップハンドル
◆オプション:
①ブリッジプレート＆サポートロッド　②スライドベース
③F55用ライザープレート

SONY　PMW－F3

◆同録：可
◆記録メディア：SxSカード
◆プログレッシブ対応：23.98fps, 29.97fps
◆マウント：PL
◆SxSカード記録
◆HD－SDI出力装備
◆SDIデュアルリンク、S－Logオプション対応　別途　￥5,000
◆重量：2.4kg　（本体のみ）
◆付属品：①バッテリー　②ACアダプター
◆オプション：　ライザープレート（ナック製）

SONY　PMW－EX3

◆同録：可
◆記録メディア：SxSカード
◆プログレッシブ対応：23.98fps, 29.97fps
◆レンズ交換可能（EXマウント）
◆SxSカード記録
◆重量：1.9kg　（本体のみ）
◆付属品：①標準ズーム　②バッテリー　③ACアダプター
◆オプション：　①ワイドズーム（EXマウント）　②B4マウントアダプタ　③Vマウントバッテリーアダプタ

SONY　F35

◆同録：可
◆撮影スピード：1～50fps（SRW－1と組み合わせ）
◆マウント：PL
◆重量：8.5kg　ファインダー、ブリッジプレート、インターフェースボックス含む。（*SRW－1付は13.7kg）
◆付属品:
①HDVF－C35W（カラービューファインダー）　②アシスタントパネル
③パワーケーブル　④インターフェースボックス
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポート　⑧AC－DN2B（ACアダプター）

DSLRカメラ（デジタル一眼レフカメラ）

他社レンタル

キヤノン　EOS 5D MarkⅢ

（レンズなし）

◆スチル35㎜フルサイズ（約36㎜×24㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
　1280x720 59.94/50fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：860g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤リモコン ⑥HDMIケーブル

キヤノン　EOS 7D

（レンズなし）

◆APS－C（22.3㎜×14.9㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
　1280x720 59.94/50fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：820g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤リモコン ⑥HDMIケーブル

キヤノン　EOS 1D MarkⅣ

（レンズなし）

◆APS－H（27.9㎜×18.6㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
　1280x720 59.94/50fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：1180g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤HDMIケーブル

パナソニック　LUMIX DMC-GH4 （4K）

（レンズなし）

◆Micro Four Thirds (17.3mm x 13mm)
◆動画：4096x2160 24fps
　3840x2160 29.97/25/24/23.98fps （1920x1080時 最大96fps ハイスピード撮影可能）
◆4K 約6分30秒/4GB
◆記録メディア：SDHC/SDXCカード （UHS-I スピードクラス3 Class 10）
◆重量：560g
◆付属品：
①バッテリーx4 ②チャージャーx4 ③バッテリーグリップ ④ACアダプター ⑤リモコン ⑥HDMIケーブル

DSLR（デジタル一眼レフカメラ）サポート機材

ZACUTO	DSLRカメラサポートシステム	
	内容：ベースプレート（EOS本体、HDMI－SDIコンバータ、小型液晶モニタをIDXバッテリ×1ケで使用可）	
	ARRIミニフォローフォーカスMFF-1・ARRIミニマットボックスMMB－1（4×5.65）	
	手持ち/ショルダーセット	
Blackmagic	HDMI－SDIコンバータ	HDMI to SDI
Technical Farm	TF PLATE Ⅱ カメラプレート	

キヤノン EFレンズ各種

Canon	EF16-35mm	F2.8L ⅡUSM	フィルター径：82mm 重量：640g
	EF24-70mm	F2.8L USM	フィルター径：77mm 重量：950g
	EF70-200mm	F2.8L IS USM	フィルター径：77mm 重量：1,470g

マイクロフォーサーズレンズ各種

Panasonic	LUMIX14-140mm	F3.5-5.6	フィルター径：58mm 重量：265g
	LUMIX12-35mm	F2.8	フィルター径：58mm 重量：305g
	LUMIX7-14mm	F4	フィルター取付不可 重量：300g

フィルムカメラアクセサリー

		他社レンタル
ビデオアシスト		
ARRI	HD－IVS アリカムST	
ARRI	HD－IVS アリカムLT	＊
ARRI	HD－IVS 435ES	
ARRI	IVS アリカムST	
ARRI	IVS 535B	
ARRI	IVS 435ES	
SONY	999 35Ⅲ/BL4	
フィルムマガジン		
ARRI	400フィート マガジン アリカムST/LT	
ARRI	400フィート マガジン 535B	
ARRI	400フィート マガジン BL4	
ARRI	400フィート マガジン 435ES	
ARRI	400フィート マガジン 35Ⅲ、ⅢC、ⅡC	
ARRI	400フィート マガジン アリカムLT （ライトウェイトタイプ）	＊
ARRI	400フィート マガジン 535B （ライトウェイトタイプ）	
ARRI	400フィート マガジン 435ES （ライトウェイトタイプ）	＊
ARRI	400フィート マガジン アリカムLT （ショルダータイプ）	＊
ARRI	1000フィート マガジン アリカムST/LT	＊
ARRI	1000フィート マガジン 535B	
ARRI	1000フィート マガジン BL4	
ARRI	1000フィート マガジン 435ES	＊
ARRI	200フィート マガジン 35Ⅲ、ⅢC、ⅡC	
ファインダーエクステンション		
ARRI	ロングファインダー アリカムST/LT	
ARRI	ロングファインダー 535B、435ES FE-3	
ARRI	ロングファインダー BL4	
ARRI	ロングファインダー 35Ⅲ	
ARRI	ミディアムファインダー アリカムST	
ARRI	ミディアムファインダー 535A/B、435ES FE-5	
カメラバッテリー/チャージャー		
ARRI	バッテリー 24V ST、LT、535B、435ES	
	バッテリー 28V 435ES	
	バッテリー 12V 35Ⅲ、BL、Ⅲc	
ARRI	チャージャー 24V	
	チャージャー 28V	
ACアダプター		
ARRI	ACアダプター 12V/24V NG12/24 R 汎用	
ARRI	ACアダプター 12V/26V NG12/26 R 汎用	

フィルムカメラアクセサリー

		他社レンタル
フィルムカメラコントロール		
ARRI	カメラコントロールユニット CCU 535B、435ES	
ARRI	リモートコントロールユニット RCU-1 535B、435ES	
ARRI	ワイヤレスリモートコントロール WRC-1 535B、435ES	*
ARRI	スピードコントロールボックス SCB ST、LT	
ARRI	フィルム/ビデオシンクロナイザー ESU 535B、435ES	
シネマトグラフィー	F/V シンクロナイザー 汎用	
シネマトグラフィー	クリスタルハイスピードコントロール（HSユニット） CHSC 35Ⅲ	
シネマトグラフィー	プレシジョンスピードコントロール PSC-Ⅱ 汎用	
	ロングリモートスイッチ 4m/5m 535B、435、ST	
カメラサポート		
ARRI	ショルダーグリップ アリカムST/LT	*
ARRI	ショルダーグリップ 535B	
ARRI	ショルダーグリップ 435ES	
ARRI	ショルダーグリップ 35Ⅲ、BL4	
その他 フィルムカメラアクセサリー		
	ロングパワーケーブル 5m/15m	
ARRI	アイカップヒーター HE－3/HE－4	
	※C35W液晶ビューファインダー用もあります。	
ARRI	アイカップヒーター(オートキャッピング機能付） HE－5	
レインカバー・防寒ブリンプ		
	各種カメラ用レインカバー	
	各種カメラ用防寒ブリンプ	
	※F35/23用もあります。	
アングルファインダー PLマウント		
	アングルファインダー（ロータリー） PLマウント ビデオアシスト付	
	ロータリーアングルファインダー PLマウント	

デジタルカメラアクセサリー

RAWレコーダー

SONY	F55 RAWレコーダー　AXS-R5
CONVERGENT DESIGN	ポータブル非圧縮レコーダー　GEMINI 4:4:4

PRO RESレコーダー

AJA	ProRes 422　メディアレコーダー　Ki-PRO　　　（HDD 250GB　付属）
	ProRes 4K　メディアレコーダー　Ki-PRO　Quad

HD　VTR

SONY	HDCAM－SR　レコーダー　SRW－1/SRPC－1　HDCAM-SR
SONY	光ケーブルカメラアダフター　CA－F101

HDビューファインダー

SONY	3.5型HD液晶カラービューファインダー　HDVF-C35W　F35、F23、F900/R用
SONY	2.7型HD液晶カラービューファインダー ＆ロングファインダーアタッチメント　HDVF-C30W　F35、F23、F900/R用
SONY	2.7型HD液晶カラービューファインダー ＆スペシャルロングファインダーアタッチメント　HDVF-C30WR　F35、F23、F900/R用
エルグベンチャーズ	6インチ液晶カラービューファインダー　HDM-VF1　汎用
アバカス	ロングファインダー　汎用
シネロイド	EVF4RVWレティーナ

HDカメラリモート

SONY	カメラリモートコントローラー　RM－B150　F35、F23、F900/R用

バッテリー/チャージャー

IDX	リチウムイオンバッテリー　ENDURA ELITE
SONY	リチウムイオンバッテリー　BP-GL95
IDX	チャージャー　VL-2SPLUS　ENDURA ELITE 用
SONY	チャージャー　BCL-70　BP-GL95 用
IDX	12V×4連　電源ターミナル　EB-4　 ENDURA ELITE 用

その他　カメラアクセサリー

ARRI	アイカップヒーター　HE－3/HE－4　C35W液晶ビューファインダー用
クロジール	ビデオアダプタープレート（19φ ）/スライドベース　（ソニーカメラ用）
クロジール	ビデオアダプタープレート（19φ ）/スライドベース　（パナソニックカメラ用）
ZACUTO	DSLR（デジタル一眼レフカメラ）カメラサポートシステム

PLマウントレンズ

35mm用セットレンズ				他社レンタル
ZEISS	マスタープライム セット	25/32/50/75mm T1.3		
ZEISS	ウルトラプライム セット	24/32/50/85mm T1.9		
クック	S4プライム セット	25/32/50/75mm T2.0		
ZEISS	ファースト セット	25/35/50/85mm T1.3	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	スタンダード セット	24/32/50/85mm T2.1		＊
ZEISS	マクロ セット	25(24)/35/50/85mm T1.4	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	ﾏｸﾛ･ﾂｱｲｽ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ セット	24/32/50/85mm T2.1		
クック	ｸｯｸS-3･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾏｸﾛ セット	25/32/50/75mm T2.3		
キヤノン	スーパーキヤノン セット	24/35/50/85mm T1.3	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
コーワ	プロミナー セット	15/20/25/32/50/75/100mm T2.3～4.0		

35mm用単焦点レンズ				至近距離	前径	フード／フィルター	他社レンタル
ZEISS	マスタープライム	12 mm	T 1.3	1’3”	156 mm		＊
ZEISS		14 mm	T 1.3	1’2”	114 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
ZEISS		16 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		18 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		21 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		25 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		27 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		32 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		35 mm	T 1.3	1’2”	114 mm		
ZEISS		40 mm	T 1.3	1’4”	114 mm		
ZEISS		50 mm	T 1.3	1’8”	114 mm		
ZEISS		65 mm	T 1.3	2’3”	114 mm		
ZEISS		75 mm	T 1.3	2’9”	114 mm		
ZEISS		100 mm	T 1.3	3’6”	114 mm		
ZEISS		135 mm	T 1.3	3’1”	114 mm		＊
ZEISS		150 mm	T 1.3	5’0”	134 mm		＊
ZEISS	ウルトラプライム	8R mm	T 2.8	1’3”	134 mm	LMB－4A付 6.6×6.6 2 枚	＊
ZEISS		10 mm	T 1.9	1’3”	156 mm	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	＊
ZEISS		12 mm	T 2.0	1’0”	156 mm	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	＊
ZEISS		14 mm	T 1.9	0’9”	114 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
ZEISS		16 mm	T 1.9	1’0”	95 mm		
ZEISS		20 mm	T 1.9	1’0”	95 mm		
ZEISS		24 mm	T 1.9	1’0”	95 mm		
ZEISS		28 mm	T 1.9	1’0”	95 mm		
ZEISS		32 mm	T 1.9	1’3”	95 mm		
ZEISS		40 mm	T 1.9	1’3”	95 mm		
ZEISS		50 mm	T 1.9	2’0”	95 mm		
ZEISS		65 mm	T 1.9	2’3”	95 mm		
ZEISS		85 mm	T 1.9	3’0”	95 mm		
ZEISS		100 mm	T 1.9	3’3”	95 mm		
ZEISS		135 mm	T 1.9	5’0”	95 mm		
ZEISS		180 mm	T 1.9	8’6”	114 mm		＊

PLマウントレンズ

他社レンタル

35㎜用単焦点レンズ								
				至近距離	前径	フード／フィルター		
ZEISS		10 ㎜	T 2.1	1 ’ 2 ”	156 ㎜	LMB－4付	6.6×6.6 2 枚	
ZEISS		12 ㎜	T 2.1	0 ’ 10 ”	135 ㎜	専用フード付	138㎜ 1 枚	
ZEISS		14 ㎜	T 2.1	0 ’ 9 ”	114 ㎜	専用フード付	138㎜ 1 枚	
ZEISS		16 ㎜	T 2.1	0 ’ 10 ”	80 ㎜			
ZEISS	ファースト	18 ㎜	T 1.3	0 ’ 10 ”	80 ㎜	専用フード付	シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS		20 ㎜	T 2.1	0 ’ 8 ”	80 ㎜			
ZEISS		24 ㎜	T 2.1	1 ’ 2 ”	80 ㎜			＊
ZEISS	ファースト	25 ㎜	T 1.3	0 ’ 10 ”	80 ㎜			
ZEISS		28 ㎜	T 2.1	0 ’ 11 ”	80 ㎜			
ZEISS		32 ㎜	T 2.1	2 ’ 0 ”	80 ㎜			＊
ZEISS	ファースト	35 ㎜	T 1.3	1 ’ 2 ”	80 ㎜			
ZEISS		40 ㎜	T 2.1	1 ’ 0 ”	80 ㎜			
ZEISS	ファースト	50 ㎜	T 1.3	2 ’ 4 ”	80 ㎜			
ZEISS		50 ㎜	T 2.1	1 ’ 5 ”	80 ㎜			＊
ZEISS	ファースト	65 ㎜	T 1.3	2 ’ 4 ”	80 ㎜			
ZEISS	ファースト	85 ㎜	T 1.3	3 ’ 0 ”	80 ㎜			
ZEISS		85 ㎜	T 2.1	3 ’ 0 ”	80 ㎜			＊
ZEISS		100 ㎜	T 2.1	3 ’ 3 ”	80 ㎜			
ZEISS		135 ㎜	T 2.1	0 ’ 5 ”	80 ㎜			
ZEISS		150 ㎜	T 2.8	4 ’ 6 ”	80 ㎜			
ZEISS		180 ㎜	T 2.8	5 ’ 0 ”	80 ㎜			
ZEISS		300 ㎜	T 3.0	11 ’ 6 ”	121 ㎜			＊
クック	S4プライムレンズ	12 ㎜	T 2.0	0 ’ 9 ”	156 ㎜	LMB－4付	6.6×6.6 2 枚	＊
クック		14 ㎜	T 2.0	0 ’ 9 ”	110 ㎜			
クック		16 ㎜	T 2.0	0 ’ 9 ”	110 ㎜			
クック		18 ㎜	T 2.0	0 ’ 9 ”	110 ㎜			
クック		21 ㎜	T 2.0	0 ’ 9 ”	110 ㎜			
クック		25 ㎜	T 2.0	0 ’ 9 ”	110 ㎜			
クック		27 ㎜	T 2.0	0 ’ 10 ”	110 ㎜			
クック		32 ㎜	T 2.0	1 ’ 0 ”	110 ㎜			
クック		35 ㎜	T 2.0	1 ’ 2 ”	110 ㎜			
クック		40 ㎜	T 2.0	1 ’ 4 ”	110 ㎜			
クック		50 ㎜	T 2.0	1 ’ 8 ”	110 ㎜			
クック		65 ㎜	T 2.0	2 ’ 3 ”	110 ㎜			
クック		75 ㎜	T 2.0	2 ’ 6 ”	110 ㎜			
クック		100 ㎜	T 2.0	3 ’ 0 ”	110 ㎜			
クック		135 ㎜	T 2.0	2 ’ 6 ”	110 ㎜			
クック		150 ㎜	T 2.0	3 ’ 6 ”	125 ㎜			＊
クック		180 ㎜	T 2.0	4 ’ 3 ”	136 ㎜			＊
クック	マクロ	18 ㎜	T 2.2	0 ’ 7 ”	80 ㎜			
クック	マクロ	40 ㎜	T 2.3	1 ’ 0 ”	80 ㎜			
クック	マクロ	100 ㎜	T 2.8	1 ’ 6 ”	80 ㎜			
クック	マクロ	152 ㎜	T 2.8	4 ’ 6 ”	90 ㎜	専用フード付	シリーズ9 1 枚 ～	
NIKON	ニッコール魚眼	6 ㎜	T 2.8	0 ’ 9 ”	236 ㎜			
NIKON	ニッコール魚眼	8 ㎜	T 2.8	0 ’ 9 ”	123 ㎜			
キノプティック		9.8 ㎜	T 2.2	0 ’ 10 ”	90 ㎜	専用フード付		

PLマウントレンズ

他社レンタル

35㎜用単焦点レンズ				至近距離	前径	フード／フィルター	
アルチマックス	マクロ	14 ㎜	T 2.8	0’8”	124 ㎜		
アルチマックス	マクロ	15 ㎜	T 3.5	0’8”	122 ㎜	専用フード付 138㎜ 1 枚	
アルチマックス	マクロ	18 ㎜	T 2.8	0’6”	80 ㎜		
アルチマックス	マクロ	20 ㎜	T 2.8	0’8”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス	マクロ	180 ㎜	T 3.0	2’11”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス	マクロ	200 ㎜	T 2.8	3’1”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス		200 ㎜	T 2.8	5’6”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	16 ㎜	T 2.1	0’6”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚	
ZEISS	マクロ	18 ㎜	T 1.3	0’6”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	24 ㎜	T 1.4	0’8”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	25 ㎜	T 1.4	0’7”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	28 ㎜	T 2.0	0’8”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	35 ㎜	T 1.4	0’8”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	50 ㎜	T 1.4	0’9”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	60 ㎜	T 2.8	0’10”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	85 ㎜	T 1.4	1’1”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	100 ㎜	T 2.0	1’3”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	マクロ	135 ㎜	T 2.1	1’9”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	マクロ	180 ㎜	T 2.8	2’0”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	18 ㎜	T 3.6	0’12”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	21 ㎜	T 2.9	0’10”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	25 ㎜	T 2.9	0’7”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	28 ㎜	T 2.1	0’10”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	35 ㎜	T 2.1	0’12”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	50 ㎜	T 2.1	1’6”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	85 ㎜	T 2.1	3’3”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	100 ㎜	T 2.1	2’6”	114 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
ARRI	アリマクロ	16 ㎜	T 2.1	0’6”	80 ㎜		
ARRI	アリマクロ	24 ㎜	T 2.1	0’6”	80 ㎜		*
ARRI	アリマクロ	32 ㎜	T 2.1	0’8”	80 ㎜		*
ARRI	アリマクロ	40 ㎜	T 2.1	0’10”	80 ㎜		
ARRI	アリマクロ	50 ㎜	T 3.0	0’8”	80 ㎜		*
ARRI	アリマクロ	100 ㎜	T 3.0	1’2”	80 ㎜		
ARRI	アリマクロ	200 ㎜	T 4.3	1’11”	80 ㎜		
キヤノン		200 ㎜	T 1.8	8’0”	124 ㎜	専用フード付	
キヤノン		300 ㎜	F 2.8	10’0”	124 ㎜	専用フード付	
キヤノン		400 ㎜	F 2.8	15’0”	164 ㎜	専用フード付	
キヤノン		500 ㎜	F 4.5	20’0”	124 ㎜	専用フード付	
キヤノン		600 ㎜	F 4.5	27’0”	154 ㎜	専用フード付	
キヤノン		800 ㎜	F 5.6	45’0”	150 ㎜	専用フード付	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	14 ㎜	T 2.8	0’7”	124 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	18 ㎜	T 1.5	0’12”	124 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	24 ㎜	T 1.5	0’12”	80 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	35 ㎜	T 1.3	0’12”	80 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	50 ㎜	T 1.3	1’6”	80 ㎜	'L/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	85 ㎜	T 1.3	3’0”	80 ㎜	'L/EFマウント 交換式	

PLマウントレンズ

他社レンタル

35mm用ズームレンズ

				至近距離	前径	フード／フィルター	他社レンタル
アンジェニュー	オプティモ(×12)	24 - 290 mm	T 2.8	4 ’ 0 ”	162 mm	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	
アンジェニュー	オプティモ (×4.7)	17ー 80 mm	T 2.2	2 ’ 0 ”	136 mm	専用フード付 6インチ 1 枚	
アンジェニュー	オプティモ (×2.7)	28 - 76 mm	T 2.6	2 ’ 0 ”	114 mm		*
アンジェニュー	オプティモ (×2.7)	15 - 40 mm	T 2.6	2 ’ 0 ”	114 mm		*
アンジェニュー	HR (×10)	25 - 250 mm	T 3.5	5 ’ 8 ”	136 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
アンジェニュー	(×6)	17 - 102 mm	T 2.9	2 ’ 6 ”	144 mm		
ARRI/フジノン	アルーラ(×2.9)	15.5 - 45 mm	T 2.8	2 ’ 0 ”	114 mm		
ARRI/フジノン	アルーラ(×4.4)	18 - 80 mm	T 2.6	2 ’ 4 ”	134 mm	専用フード付	
ARRI/フジノン	アルーラ(×2.6)	30 - 80 mm	T 2.8	2 ’ 0 ”	114 mm		
ARRI/フジノン	アルーラ(×5.6)	45 - 250 mm	T 2.6	3 ’ 1 ”	134 mm	専用フード付	
フジノン	ZK(×2.5)	14-35mm	T 2.9	1 ’ 9 ”	114 mm		
フジノン	ZK(×4.7)	19-90mm	T 2.9	3 ’ 9 ”	114 mm		
フジノン	ZK(×3.5)	85-300mm	T 2.9	2 ’ 8 ”	114 mm		
クック	クラシック(×10)	25 - 250 mm	T 3.7	5 ’ 6 ”	150 mm		*
クック	ｼﾈﾊﾞﾛﾀｰﾙMkⅡ(x10)	25 - 250 mm	T 4.0	5 ’ 6 ”	121 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
クック	ｼﾈﾊﾞﾛﾀｰﾙ(x10)	25 - 250 mm	T 4.0	5 ’ 6 ”	124 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
クック	ｼﾈﾊﾞﾛﾀｰﾙ(x5.5)	18 - 100 mm	T 3.0	2 ’ 4 ”	150 mm		
ZEISS	VP-1	16- 30 mm	T 2.2	2 ’ 0 ”	152 mm	専用フード付 6インチ 1 枚	
ZEISS	VP-2	29- 60 mm	T 2.2	2 ’ 7 ”	152 mm	専用フード付 6インチ 1 枚	
ZEISS	VP-3	55-105 mm	T 2.2	2 ’ 9 ”	152 mm		
ｾﾝﾁｭﾘｰ/ｷﾔﾉﾝ	(×4)	150 - 600 mm	F 5.6	9 ’ 9 ”	128 mm		

35mm用特殊レンズ

							他社レンタル
センチュリー	クレアモントスイング/シフトレンズ						
	ベーシックセットレンズ 24mmT-3.5/35mmT-2.8/55mmT-2.8/75mmT-2.8						
	※シリーズ9フィルターホルダー，LMB－2アダプター付属 ※専用B4マウントもあります。						
	オプションレンズ	14 mm	T 2.8				
	オプションレンズ	18 mm	T 2.8			専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
	オプションレンズ	20 mm	T 2.8				
	オプションレンズ	28 mm	T 3.5				
	オプションレンズ	45 mm	T 2.8				
	オプションレンズ	90 mm	T 2.8				
	オプションレンズ	105 mm	T 2.8				
	オプションレンズ	135 mm	T 4.0				
	オプションレンズ	150 mm	T 2.8				
ARRI	シフト＆ティルト ベローズシステム						*
	ベーシックセットレンズ 24mmT-4/45mmT-2.8/ 90mmT-2.8/110mmT-2.0 ※LMB－2アダプター付属						
	オプションレンズ	18 mm	T 3.8				*
		20 mm	T 2.8				*
		28 mm	T 2.8				*
		35 mm	T 2.8				*
		60 mm	T 3.5				*
		80 mm	T 1.9				*
		150 mm	T 2.8				*
キヤノン	T／Sレンズ	24 mm	T 3.5	0 ’ 10 ”	95 mm	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
		35 mm	T 2.8	3 ’ 0 ”	80 mm	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
		45 mm	T 2.8	1 ’ 2 ”	90 mm	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
		90 mm	T 2.8	3 ’ 0 ”	80 mm	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
シネマジック	シネマジック (シュノーケル＆ペリスコープシステム) T 7.5						
	ミニPLマウントレンズ 9.8/12/16/20/24/32/40/60mm ※LMB－2アダプター付属						
	PLマウントモジュール のみ						
	ミニPLマウントレンズ＆PLマウントモジュール						
センチュリー	S(シリーズ)2000 Mk-Ⅱ ボアスコープ＆ペリスコープ T4.0						
オプテックス	ボアスコープ＆ペリスコープ						
	ボアスコープ専用レンズ 10/14/24/35mm T 4.2						
	ペリスコープPLマウントモジュール T 6.3						

2/3用HDレンズ B4マウント

他社レンタル

HDシネ 単焦点レンズ

			至近距離	前径	
フジノン	HDシネスーパー単焦点レンズ	5 mm T 1.7	1’ 8”	95 mm	
フジノン		8 mm T 1.5	1’ 4”	95 mm	
フジノン		10 mm T 1.5	1’ 8”	95 mm	*
フジノン		12 mm T 1.5	1’ 4”	95 mm	
フジノン		16 mm T 1.5	1’ 4”	95 mm	
フジノン		20 mm T 1.5	1’ 6”	95 mm	
フジノン		34 mm T 1.5	1’ 4”	95 mm	
フジノン		40 mm T 1.5	1’ 8”	95 mm	
フジノン		54 mm T 1.6	2’ 0”	95 mm	
フジノン	セットレンズ 7本(8/12/16/20/34/40/54mm)				

HDシネ ズームレンズ

フジノン	HDシネスーパー HAe5x6 (×5)	6－30 mm T 1.8	1’10”	128 mm	
フジノン	HDシネスーパー HAe10×10 (×10)	10－100 mm T 1.8	3’ 1”	128 mm	*
フジノン	HDシネスーパー HAe12x9.5 (×12)	9.5-114 mm T 1.6	3’11”	156 mm	
フジノン	HDシネコンパクト HAc18×7.6B(×18)	7.6-137 mm T 1.9－2.6	3’ 0”	85 mm	
フジノン	HDシネコンパクト HAc13×4.5B(×13)	4.5－59 mm T 2.0－2.9	2’ 0”	95 mm	

HDTV ズームレンズ

キヤノン	HJ22e×7.6B IRSE (×22)	7.6－168 mm F 1.8	2’ 9”	98 mm	
キヤノン	HJ15e×8B IAS (×15)	8－120 mm F 1.9	3’ 5”	98 mm	
キヤノン	HJ16e×8B IASD (×16)	8－128 mm F 1.8	2’ 5”	85 mm	
キヤノン	HJ11×4.7B IAS (×11)	4.7－52 mm F 1.9	1’ 0”	95 mm	
キヤノン	HJ9×5.5B IAS (×9)	5.5－49 mm F 2.0	2’ 0”	86 mm	
キヤノン	HJ40×10B IASD-V (×40)	10－400 mm F 2.0	9’ 2”	132 mm	*

特殊レンズ

センチュリー　クレアモントスイング/シフトレンズ
ベーシックセットレンズ 24mmT-3.5/35mmT-2.8/55mmT-2.8/75mmT-2.8
※シリーズ9フィルターホルダー, LMB－2アダプター付属

専用B4マウント	
オプションレンズ	28 mm T 3.5
	45 mm T 2.8
	90 mm T 2.8
	105 mm T 2.8
	135 mm T 4.0
	150 mm T 2.8

マットボックス・フォローフォーカス

他社レンタル

プロダクションマットボックス

メーカー	品名	型番	ステージ	対応	他社レンタル
ARRI	6.6×6.6プロダクションマットボックス	MB-14	2ステージ/4ステージ	15/19φ	
ARRI	6.6×6.6プロダクションマットボックス	MB-14W	2ステージ	15/19φ	＊
ARRI	5×6　プロダクションマットボックス	MB-15	2ステージ	15/19φ	
ARRI	4×4　プロダクションマットボックス	MB-16	2ステージ	15/19φ	＊
ARRI	5.65×5.65 コンパクトマットボックス ※(5.65×5.65, 5×6)(5×5, 4×5.65)デュアルフィルターホルダー付	MB-20	2ステージ	19φ	
クロジール	4×5.65 プロダクションマットボックス	SS545L	2ステージ	15/19φ	
クロジール	4×5.65 プロダクションマットボックス	SS513	2ステージ	19φ	

クリップオンマットボックス

メーカー	品名	型番	ステージ	対応	他社レンタル
ARRI	6.6×6.6　クリップオンマットボックス	LMB-4	2ステージ	156mm	
ARRI	5.65×5.65 コンパクトマットボックス	MB-20	2ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm 117mm, 128mm	
ARRI	4×5.65　クリップオンマットボックス	LMB-5	2ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm	
ARRI	4×5.65　クリップオンマットボックス	LMB-15	2ステージ/3ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm 130mm	
ARRI	4×5.65　クリップオンマットボックス	LMB-25	2ステージ/3ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm 130mm	
クロジール	4×5.65　クリップオンマットボックス	SS545HD	2ステージ	85mm, 86mm 95mm, 98mm 105mm	
クロジール	4×5.65　クリップオンマットボックス		2ステージ	80mm, 86mm, 95mm 98mm, 110mm 114mm, 130mm	
ARRI	4×4　クリップオンマットボックス	LMB-3	2ステージ	80mm, 95mm	
ARRI	3×3　クリップオンマットボックス	LMB-2	2ステージ	80mm, 87mm	

フィルターアダプターホルダー

	品名	対応
	6.6×6.6ホルダー	（5×6フィルター）
	6.6×6.6ホルダー	（4×5.65フィルター）
	5×6ホルダー	（4×5.65フィルター）
	5×6ホルダー	（4×4フィルター）
	4×4ホルダー	（3×3フィルター）

フォローフォーカス

メーカー	品名	型番	対応
ARRI	フォローフォーカス	FF-3/4	15/19φ
ARRI	ライトウェイトフォローフォーカス	LFD	15/19φ
ウィリーテック	ウィリーテック		15/19φ

レンズコントロール・その他レンズ関連機材

他社レンタル

レンズコントロール			
	J－6 オートズーム	1motor	
プレストン	マイクロフォース オートズーム	1motor	
プレストン	マイクロフォース デジタル オートズーム	1motor	＊
ARRI	ズームコントロールユニット ZMU-3A	1motor	
Redrock Micro	マイクロリモートワイヤレス	1motor (F)	
プレストン	FI+Z ワイヤレスレンズコントロールシステム	3motor （F+I+Z）	
	FI+Z用 ズームコントローラー ロングケーブル 20m		
	FI+Z用 ズームコントローラー ロングケーブル 10m		
ARRI	レンズコントロールシステム LCS	1motor （Z）	＊
		2motor （F+Z）	＊
		3motor （F+I+Z）	＊
ARRI	ワイヤレスレンズコントロールシステム WMU3/WFU3/WZU3/WBU3	3motor （F+I+Z）	
ARRI	ワイヤレスレンズコントロールシステムⅡ WCU/ZMU-3A	3motor （F+I+Z）	

ビデオレンズコントロール			
キヤノン	ズームリモコン	ZSD-300M	キャノン全般
キヤノン	フォーカスデマンド	FPD-400	キャノン全般
フジノン	ズームリモコン	EPD-21A	フジノン全般
フジノン	フォーカスデマンド	ERD-20A	フジノン全般

アイリスコントローラー		
プレストン	アイリスコントローラー	1motor
プレストン	アイリスコントローラー用 外部コントローラー	（ケーブル長：30m、50m）
フジノン	アイリスコントローラー	1motor

その他レンズ関連機材

他社レンタル

テレエクステンダー/ワイドコンバーター	
センチュリー	テレエクステンダー ×1.4 PL
センチュリー	テレエクステンダー ×2.0 PL
アンジェニュー	オプチモズームレンズ（×12）専用 テレエクステンダー ×1.4 PL
アンジェニュー	オプチモズームレンズ専用 テレエクステンダー ×2.0 PL
センチュリー	ワイドコンバーター キノプティック9.8mm用 （9.8mm ⇒ 6.8mm相当）
センチュリー	ワイドコンバーター ツアイス18mm用 （18mm ⇒ 11.5mm相当）
キッシュ	メスメライザー
キッシュ	ズームメスメライザー PL

PLマウントーB4マウント レンズアダプター	
アンジェニュー	HD シネレンズアダプター （PL－B4変換）

ローアングルプリズム	
センチュリー	シリーズ 2000

HDモニター

他社レンタル

HD液晶モニター

SONY	23型液晶マスターモニター	BVM－L230	AC100V
Panasonic	21.5v型液晶ビデオモニター	BT－LH2170	AC100V
Panasonic	17v型液晶ビデオモニター	BT－LH1700W	AC100V
Panasonic	17v型液晶ビデオモニター	BT－LH1760	AC100V
Panasonic	17v型液晶ビデオモニター	BT－LH1710	AC100V
Panasonic	8.4v型液晶ビデオモニター	BT－LH900	DC12V，AC100V
Panasonic	7.9型液晶ビデオモニター	BT－LH80WU	DC12V
アストロデザイン	6インチ液晶モニター	DM－3005	DC12V，AC100V
アストロデザイン	5インチ液晶モニター	DM－3105	DC12V，AC100V
SONY	20型液晶テレビ	KDL-20J1	AC100V
アスナ	24型3D液晶モニター	P－240W	AC100V
TV-Logic	5.6インチ液晶モニター	VFM-056WP	DC6-12V

HD有機ELモニター

SONY	7.4型有機ELビデオモニター	PVM-740	DC12V，AC100V
SONY	17型有機ELビデオモニター	PVM-1741	DC12V，AC100V
SONY	17型有機ELビデオモニター	PVM-A170	DC12V，AC100V
SONY	25型有機ELビデオモニター	PVM-2541	AC100V
SONY	25型有機ELビデオモニター	PVM-A250	AC100V

HD波形モニター

リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV5750	DC12V，AC100V
リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV5330	DC12V，AC100V
リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV－5152DA	AC100V
リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV－5150D	AC100V
アストロデザイン	波形モニター/ベクトルスコープ	WM－3004	DC12V，AC100V

メモリー/HDD 一体型モニター(ビデオアシスト収録機器)

他社レンタル

Panasonic	9インチ液晶モニター付 P2ﾚｺｰﾀﾞｰ	AJ－HPM110	DC12V，AC100V
		AJ－HPM200	DC12V，AC100V
	ビデオ ランチBOX　※モニターなし （SD）		AC100V

その他周辺機器・ミキサー

ビデオミキサー

Panasonic	ビデオミキサー	WJ-MX50	
Panasonic	ビデオミキサー　SDI入力	AW-HS50N	
Panasonic	ビデオミキサー　SDI入力	AV-HS410N	

ビデオセレクター

メディアリンクス	ビデオセレクタ HD-SDI 4入力1出力	MD-101VS	

トランスミッター・チューナー

	ﾓｼﾞｭﾗｰ3000 トランスミッター		DC12V，カメラ出力電源
SONY	TVチューナーユニット　PLT－V1		ソニー専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ，AC100V
	UHF アンテナ		

モニタースタンド

	モニター台　（幅35cm×奥行35cm　重量14kgまで）
	モニタースタンド

ケーブル類

	BNCケーブル　50mドラム式
	BNCケーブル　20mドラム式
	BNCケーブル　20m
	BNCケーブル　10m
	BNCケーブル　5m
	BNCケーブル　2m
	BNCジョイント
	変換プラグ　BNC－RCAピン
	変換プラグ　BNC　T型

電源・バッテリー

	DC－ACインバーター （DC13V入力－AC100V出力）
ホンダ	電源用ジェネレーター　AC100V　900W　EU91

HD→SD簡易ダウンコンバーター

メディアリンクス	HD→SDダウンコンバーター	MD－101DN3
AJA	HD→SDダウンコンバーター	HD－10M

HDMIコンバーター

AJA	SDI→HDMIコンバーター	HI－５
ブラックマジック	HDMI→SDIコンバーター	HDMI　to　SDI

映像信号コンバーター

デジタルアーツ	マルチフォーマットコンバーター	XC－1sio
FOR－A	HD/SDフレームシンクロナイザー	FA-9100
ブラックマジック	モニタリングコンバーター	HD Link Pro

その他周辺機器・ミキサー

			他社レンタル
映像分配器			
メディアリンクス	HD－SDI分配器	MD－101DA	
プロスパー電子	HD－SDI分配器　1入力3分配x4系統	HMA-403P	
ﾌﾞﾗｯｸﾏｼﾞｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ	HD－SDI分配器　1入力8分配	ﾐﾆｺﾝﾊﾞｰﾀｰSDI Distribution	
ブロードデザイン	3G HD-SDI分配器　1入力8分配/1入力4分配x2系統	DDA-C30	
ガンマコレクター			
Panasonic	ガンマコレクター	AJ－GBX27G	
ビデオプリンター			
Panasonic	ビデオプリンター		＊
Panasonic	ビデオプリンター用紙（50枚）		
簡易型シンクジェネレーター			
AJA	コンパクトシンクジェネレーター	GEN　10	
その他			
SONY	メディアコンバーター		
	映像反転ボックス（SD用）		

ヘッド

			他社レンタル
ヘッド			
ザハトラー	スタジオ 9+9	150φ ，フラットベース	
ザハトラー	スタジオ 7+7	150φ ，フラットベース	
ザハトラー	ビデオ 65	150φ ，フラットベース	
オコナー	2575C	150φ ，フラットベース	
ザハトラー	ビデオ20P　三脚（大）付き	100φ	
ウォーラル	ギアヘッド	フラットベース	
ザハトラー	ダッチヘッド		
カルトーニ	ダッチヘッド　C40		*
	タンゴ（スイング）ヘッド		
ロンフォード	F7	150φ	
ウィーバー/ステッドマン	ウィーバー3軸ヘッド	フラットベース	
オコナー	ローアングルヘッド（スライドベース付）	高さ　24cm	
ロンフォード	ローアングルヘッド（スライドベース付）	高さ　19cm	
	ディッシュマウント（スライドベース付）	高さ　11cm	
	ローアングルプレート	高さ　8cm	
バランスパン棒			
	バランスパン棒（9+9・7+7・65・2575C用）		
ベースアダプター			
ザハトラー	スタジオ 9+9 用フラットベース交換パーツ		
ザハトラー	スタジオ7+7 用フラットベースアダプター		
ワンタッチプレート			
	ワンタッチプレート（スペア）		

三脚

三脚各種

ロンフォード	HD（ヘビーデューティー） 大　150φ 高さ Max173㎝　Min89㎝　重量10.0kg
ロンフォード	HD（ヘビーデューティー） 小　150φ 高さ Max85㎝　Min52㎝ ※（25㎝）　重量8.2kg ※（カッコ）内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	HD（ヘビーデューティー） 大　フラットベース 高さ Max173㎝　Min89㎝　重量10.0kg
ロンフォード	HD（ヘビーデューティー） 小　フラットベース 高さ Max85㎝　Min52㎝ ※（25㎝）　重量8.2kg ※（カッコ）内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	MD（ミディアムデューティー） 大　150φ 高さ Max178㎝　Min86㎝　重量6.4kg
ロンフォード	MD（ミディアムデューティー） 小　150φ 高さ Max91㎝　Min49㎝ ※（18㎝）　重量5.0kg ※（カッコ）内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	HD（ヘビーデューティー） 2ステージ　150φ 高さ Max165㎝　Min57㎝　重量13.6kg
ロンフォード	MD（ミディアムデューティー） 2ステージ　150φ 高さMax163㎝　Min48㎝　重量7.7kg
ザハトラー	三脚 大　150φ 高さ Max158㎝　Min90㎝　重量6.6kg
ザハトラー	三脚 小　150φ 高さ Max85㎝　Min52㎝ ※（21㎝）　重量5.6kg ※（カッコ）内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	ローアングル三脚　150φ

トライアングル（スプレッダー）・ローリングスパイダー

	トライアングル（スペア）
ザハトラー	ゴムトライアングル　HD三脚用
ロンフォード	ゴム張りトライアングル　HD，MD三脚用
ロンフォード	ローリングスパイダー　HD，MD三脚用

ハイハット・トライハット

	ハイハット　100φ ，150φ ，フラットベース
	トライハット　150φ

カニ脚・三角台

	カニ脚　150φ ，フラットベース
	三角台

カメラバッグ（クッション）

シネキネティック	シネサドル
Ｐ＋Ｓ	ムカシーバッグ

スライドベース･L板･張り出し板その他

			他社レンタル
ブリッジプレート/スライドベース			
	ブリッジプレート/スライドベースセット	15, 19φ	
	ブリッジプレートのみ	15, 19φ	
	スライドベースのみ　290mm		
	ロングスライドベース　450mm		
	ロングスライドベース　600mm		*
	ロングスライドベース　900mm		*
	クロジール ビデオアダプタープレート/スライドベース （ソニーカメラ用）	19φ	
	クロジール ビデオアダプタープレート/スライドベース （パナソニックカメラ用）	19φ	
サポートロッドパイプ			
	ロングロッドパイプ　70cm/65cm/60cm/54cm	19φ	
	ロングロッドパイプ　70cm/54cm	15φ	
	ショートロッドパイプ　22cm/24cm	19φ	
	ショートロッドパイプ　19cm/22cm	15φ	
L板，張り出し板			
	L板		
	L板（ギアー式）		
	L+L板		
	張り出し板　50cm，100cm，120cm		
	張り出し板　60cm，80cm		*

カート・ドリー・カメラサポート

他社レンタル

カート				
	マグライナー　Jr			
	マグライナー　シニア			
	マグライナー　ミニ			
	マグライナー 中間板　(Jr/ミニ/シニア)			
	マグライナー 用バルーンタイヤ　セット			
	カートマスター			
	パラリン(ビデオカート)			

ドリー/レール				
	マタドールドリー			
	マタドールドリー用　直線レール　1.8m			
	ポータグライド　90			
	ポータグライド移動車セット(板・プッシュバー)			
	直線レール　3m, 2.4m, 1.8m, 1.2m			
	90°　曲線レール　直径1.8m			
	便利箱			
	アップルボックス(5枚組)			
	ウェイト(ショットバック)			

ジブ				
ロスマンディ	ポータージブトラベラー　100φ リーチ　96.5～140cm　　ブーム　104～173cm　　本体重量　13.2kg　耐荷重　18kg			

カメラサポート				
	ブルーモジュラーハンドル	15/19φ		
ZACUTO	DSLR(デジタル一眼レフカメラ)サポート			
	ショルダークッション			
	イージーリグ2	850N	耐荷重20～25kg	
		700N	耐荷重15～19kg	
		600N	耐荷重13～16kg	
		500N	耐荷重11～13kg	*
		400N	耐荷重　8～11kg	*

その他機材

他社レンタル

フィルムチェンジングテント			
ハリソン	フィルムチェンジングテント(大)		
ハリソン	フィルムチェンジングテント(中)		
ハリソン	ダブルチェンジングテント		

レインデフレクター			
	レインデフレクター　大	DC12V	*
	レインデフレクター　小	DC12V	*

トランシーバー			
スタンダード	トランシーバー　 VX－212U		
スタンダード	トランシーバー用インカムセット		

ロケハン機材等			
	マークⅤ　ディレクターズファインダー		
スント	タンデム クリノメーター/コンパス		
シネマトグラフィー	シネスピードメーター　Ⅱ		
ボッシュ	デジタル水準器　 DNM60		
マックス	レーザー距離計　 LS-711		

グラスフィルター・プロクサー

グラスフィルター

角型	2×2		
	3×3		
	4×4		
	4×5.65		
	5×6		
	6.6×6.6		
丸型	シリーズ9		
	4.5インチ		
	138mm		
	6インチ (152mm)		

トゥルーND

角型	4×5.65		
	6.6×6.6		

ポーラ、トゥルーポーラ、サーキュラートゥルーポーラ

角型	4×4		
	4×5.65		
	5×5		
	5.65×5.65		
	5×6		
	6.6×6.6		
丸型	シリーズ9		
	4.5インチ		
	138mm		
	6インチ (152mm)		
シュナイダー	ギア付POLAフレーム	4×5.65	

プロクサー（ディオプター）

ティッフェン	シリーズ9	+0.5，+1，+1.5，+2，+3	5枚組
シュナイダー	シリーズ9	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	4.5インチ	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	138mm	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	6インチ (152mm)	+0.5，+1，+2	3枚組
クックシネバロタール×10用プロクサー		700R，1400R	2枚組
クックシネバロタール×5.5用プロクサー		700R，1400R	2枚組
アンジェニュー×10HRズーム用プロクサー		700R，1400R	2枚組
アンジェニュー ×6用プロクサー		700R，1400R	2枚組
シュナイダーアクロマットディオプター	138mm	+1，+2，+3	3枚組
ツアイスマスターディオプター ※マスタープライム・ウルトラプライム・クックＳ－4 対応		+0.5，+1, +2	3枚組

スプリットプロクサー

ティッフェン	シリーズ9	+0.5，+1, +2	3枚組
シュナイダー	138mm	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	6インチ (152mm)	+1，+2，+3	3枚組

※グラスフィルターリストは32P～35Pに掲載

メモリーカード

			他社レンタル
SONY			
SxS PRO	32GB	ALEXA Plus / PMW-F3 / PMW-EX3	
	64GB		
Convergent Design			
Gemini SSD	512GB	Gemini 4:4:4	
SONY			
AXS-512S24	512GB	AXS-R5 (PMW-F55)	
SONY			
SxS PRO +	128GB	PMW-F55 (XAVC対応)	
RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY			
REDMAG 1.8″	256GB	EPIC	
	512GB		*
SanDisk			
CFカード	8GB	EOS C300　EOS 5D　EOS 7D	
	16GB		
	32GB		
	64GB		*
AJA			
Pak	256GB	Ki Pro quad	
	512GB		
KiStorストレージモジュール	256GB	KiPro	
	300GB		
Panasonic			
P2カード	32GB	AJ-HPMシリーズ	

グラスフィルターリスト

TIFFEN

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65（パナサイズ）	4×4	3×3	152mm（6インチ）	138mm	4.5インチ	＃9
ND0.1	○			○	○					
ND0..2	○			○	○					
ND0.3	○		○	○	○		○	○	○	○
ND0.6	○		○	○	○		○	○	○	○
ND0.9	○		○	○	○		○	○	○	○
ND1.2	○		○				○			
IR ND0.3	○		○	○		○		○		
IR ND0.6	○		○	○				○		
IR ND0.9	○		○	○				○		
IR ND1.2	○		○	○				○		
IR ND1.5	○		○	○				○		
IR ND1.8	○		○	○				○		
IR ND2.1	○			○						
85	○		○	○	○		○	○	○	○
85ND0.3	○		○	○	○		○	○	○	○
85ND0.6	○		○	○	○		○	○	○	○
85ND0.9	○		○	○	○		○	○	○	○
85B	○		○		○	○		○	○	○
85B ND0.3									○	○
85B ND0.6									○	○
85C	○		○	○	○	○		○		○
81	○		○		○			○		○
81A	○		○		○			○		○
81B	○		○		○			○		○
81C	○		○		○			○		○
81D	○		○		○			○		○
81EF	○		○	○	○			○		○
80A										○
80B										○
82			○					○		○
82A			○					○		○
82B			○					○		○
82C			○					○		○
ポーラ	○		○				○	○	○	○
85ポーラ	○							○	○	○
プロミスト1/8	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト1/4	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト1/2	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト1	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト2	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト3	○		○							○
プロミスト4	○									○
プロミスト5	○									○
ウォームプロミスト1/8			○		○					○
ウォームプロミスト1/4			○		○					○
ウォームプロミスト1/2			○		○					○
ウォームプロミスト1			○		○					○
ウォームプロミスト2			○		○					○
ウォームプロミスト3			○							○
ウォームプロミスト4			○							○
ウォームプロミスト5			○							○
ブラックプロミスト1/8	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト1/4	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト1/2	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト1	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト2	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト3	○		○		○					○
ブラックプロミスト4	○		○							○
ブラックプロミスト5	○		○							○
ウォーム Bプロミスト1/8			○							○
ウォーム Bプロミスト1/4			○							○
ウォーム Bプロミスト1/2			○							○
ウォーム Bプロミスト1			○							○
ウォーム Bプロミスト2			○							○
クリア	○		○	○	○	○	○	○	○	○

グラスフィルターリスト

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65× 5.65	5×6	4×5.65 (ﾊﾟﾅｻｲｽﾞ)	4×4	3×3	152mm (6ｲﾝﾁ)	138mm	4.5ｲﾝﾁ	♯9
スターフィルター4pt 2mm	○							○		○
スターフィルター4pt 4mm	○							○		○
ベクタースター	○							○		○
ハイパースター	○							○		○
ハリウッドスター	○							○		○
ノーススター	○							○		○
ブルーストリーク 1mm	○			○						
ブルーストリーク 2mm	○			○						
ブルーストリーク 3mm	○			○						
NDグラデソフト0.3	○		○	○						
NDグラデソフト0.6	○		○	○						
NDグラデソフト0.9	○		○	○						
NDグラデハード0.3	○		○	○						
NDグラデハード0.6	○		○	○						
NDグラデハード0.9	○		○	○						
ブルーグラデソフト1	○									
ブルーグラデソフト2	○									
ブルーグラデソフト3	○									
ブルーグラデソフト4	○									
ブルーグラデソフト5	○									
ブルーグラデハード1	○									
ブルーグラデハード2	○									
ブルーグラデハード3	○									
ブルーグラデハード4	○									
ブルーグラデハード5	○									
サンセットグラデ1	○									
サンセットグラデ2	○									
サンセットグラデ3	○									
コーラルグラデソフト1/2	○									
コーラルグラデソフト1	○									
コーラルグラデソフト2	○									
コーラルグラデソフト3	○									
コーラルグラデハード1/2	○									
コーラルグラデハード1	○									
コーラルグラデハード2	○									
コーラルグラデハード3	○									
コーラル1/8			○							○
コーラル1/4			○							○
コーラル1/2			○							○
コーラル1			○							○
コーラル2			○							○
アンティークスエード 1/8				○						
アンティークスエード 1/4				○						
アンティークスエード 1/2				○						
アンティークスエード 1				○						
アンティークスエード 2				○						
アンティークスエード 3				○						
ブルー CC10B	○									○
ブルー CC20B	○									○
LEE ブルー CC30B	○									○
グリーン CC10G	○									○
グリーン CC20G	○									○
グリーン CC30G	○									○
レッド CC10R	○									○
レッド CC20R	○									○
レッド CC30R	○									○
イエロー CC10Y	○									○
イエロー CC20Y	○									○
イエロー CC30Y	○									○
マゼンタ CC10M	○									○
マゼンタ CC20M	○									○
マゼンタ CC30M	○									○
LEE シアン CC10C	○									○
LEE シアン CC20C	○									○
LEE シアン CC30C	○									○

グラスフィルターリスト

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65（ﾊﾟﾅｻｲｽﾞ）	4×4	3×3	152mm（6ｲﾝﾁ）	138mm	4.5ｲﾝﾁ	＃9
フォグ1/8	○		○		○			○		○
フォグ1/4	○		○		○			○		○
フォグ1/2	○		○		○			○		○
フォグ1	○		○		○			○	○	○
フォグ2	○		○		○			○	○	○
フォグ3	○		○					○	○	○
フォグ4	○		○					○	○	○
フォグ5	○		○					○	○	○
ダブルフォグ1/8	○		○					○		○
ダブルフォグ1/4	○		○					○		○
ダブルフォグ1/2	○		○					○		○
ダブルフォグ1	○		○					○		○
ダブルフォグ2	○		○					○		○
ダブルフォグ3								○		
ダブルフォグ4								○		
ダブルフォグ5								○		
ディフュージョン1					○				○	
ディフュージョン2					○				○	
ディフュージョン3					○				○	
ディフュージョン4					○				○	
ディフュージョン5					○				○	
ローコン1/8	○		○	○	○			○		○
ローコン1/4	○		○	○	○			○		○
ローコン1/2	○		○	○	○			○		○
ローコン1	○		○	○	○			○	○	○
ローコン2	○		○	○	○			○	○	○
ローコン3	○		○		○			○	○	○
ローコン4	○		○		○			○	○	○
ローコン5	○		○		○			○	○	○
ソフトコントラスト1	○		○					○		○
ソフトコントラスト2	○		○					○		○
ソフトコントラスト3	○		○					○		○
ソフトコントラスト4	○		○					○		○
ソフトコントラスト5	○		○					○		○
ウルトラコントラスト1/8	○		○							○
ウルトラコントラスト1/4	○		○							○
ウルトラコントラスト1/2	○		○							○
ウルトラコントラスト1	○		○							○
ウルトラコントラスト2	○		○							○
ウルトラコントラスト3										○
ウルトラコントラスト4										○
ウルトラコントラスト5										○
エンハンサー			○	○				○		○
LL-D								○		○
FLD			○							○
FLB			○							○
ソフトFX 1/2	○		○	○				○		○
ソフトFX 1	○		○	○				○		○
ソフトFX 2	○		○	○				○		○
ソフトFX 3	○		○	○				○		○
ソフトFX 4	○		○	○				○		○
ソフトFX 5	○		○					○		○
ソフトネット 黒 1			○							○
ソフトネット 黒 2			○							○
ソフトネット 黒 3			○							○
ソフトネット 黒 4			○							○
ソフトネット 白 1			○							○
ソフトネット 白 2			○							○
ソフトネット 白 3			○							○
ソフトネット 白 4			○							○

グラスフィルターリスト

SCHNEIDER

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65 (パナサイズ)	4×4	3×3	152mm (6インチ)	138mm	4.5インチ	#9
ND0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ND0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ND0.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ND1.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85	○			○	○	○				
85ND0.3	○			○	○	○				
85ND0.6	○			○	○	○				
85ND0.9	○			○	○	○				
811	○			○						○
812	○			○						○
トゥルーポーラ	○				○		○	○		
サーキュラートゥルーポーラ	○	○		○	○		○	○	○	○
85サーキュラーポーラ	○			○						
エンハンサー	○			○						
クラッシックソフト1/8	○					○				○
クラッシックソフト1/4	○					○				○
クラッシックソフト1/2	○					○				○
クラッシックソフト1	○					○				○
クラッシックソフト2	○					○				○
デジコン1/8	○			○	○					
デジコン1/4	○			○	○					
デジコン1/2	○			○	○					
デジコン1	○			○	○					
デジコン2	○			○	○					
クリア	○			○	○					
81EF	○			○	○	○				
NDグラデソフト0.3	○		○	○						
NDグラデソフト0.6	○		○	○						
NDグラデソフト0.9	○		○	○						
NDグラデハード0.3	○		○	○						
NDグラデハード0.6	○		○	○						
NDグラデハード0.9	○		○	○						

HARRISON

サイズ	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65	4×4	3×3	152mm	138mm	4.5インチ	#9
ディフュージョン1/8	○		○							○
ディフュージョン1/4	○		○							○
ディフュージョン1/2	○		○	○						○
ディフュージョン1	○		○	○						○
ディフュージョン2	○		○	○						○
ディフュージョン3	○		○	○						○
ディフュージョン4	○		○	○						○
ディフュージョン5			○							○

Mitomo

サイズ	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65	4×4	3×3	152mm	138mm	4.5インチ	#9
TRUE ND0.3	○			○						
TRUE ND0.6	○			○						
TRUE ND0.9	○			○						
TRUE ND1.2	○			○						
TRUE ND1.5	○			○						
TRUE ND1.8	○			○						
TRUE ND2.1	○			○						

ティーエフシープラスへのアクセス

ティーエフシープラス　港区赤坂４－８－１０　B１
東京メトロ　銀座線/丸の内線 赤坂見附駅　A出口　徒歩8分

ティーエフシープラスにお越しの方へ

《入館方法》
通用口より入館手続きの上、
エレベーターにてB1までお越し下さい。

《搬入搬出》
機材運搬車輌は、
搬入口ターンテーブ付近にお止め下さい。
担当者がご案内しますので
貨物リフトをご利用下さい。

《駐車場》
当社には駐車場がございません。
予めご了承ください。